ООО «Агрокурсив»
ИНН/КПП 7704367015/770401001
123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр.1, помещ. 553 М
Тел 8 800 707 26 88 www.agrokursiv.ru

# ВМК Моновит-6

## Комплексная витаминно-минеральная добавка с адсорбентом и кокцидиостатиком для телят от рождения до 6-месячного возраста.

**Состав:** премикс витаминно-минеральный, адсорбент (природный минеральный из группы алюмосиликатов), кокцидиостатик (монензин)

| Состав | В рецепте |
|---|---|
| Адсорбент | 43,75 % |
| Пулкокс 20% (монензин) | 6,25 % |
| Витаминно-минеральный премикс ПКР-1 | 50,00 % |

**Применение:** для обогащения рационов телят биологически-активными веществами, профилактики заболеваний кокцидиозом, расстройств пищеварения (диспепсии, диареи).
Добавка ВМК Моновит-6 для телят раннего возраста отличаются наличием в своем составе витамина С и витаминов группы В, способствующих эффективному усвоению питательных веществ рациона, а также железа, что профилактирует анемию, диареи, снижение аппетита и медленный рост. С применением добавки, теленок постепенно подготавливается к раннему отъему. Далее, в период интенсивного роста, минеральные вещества (цинк и марганец) обеспечивают нормальное развитие репродуктивной системы; магний и медь –увеличивают устойчивость к инфекциям, повышают иммунный статус организма. Кобальт, йод и селен положительно влияют на функциональную деятельность желез внутренней секреции, рост и развитие органов воспроизводства.
Действие природного адсорбента обусловлено его уникальными адсорбционными, ионообменными, молекулярно-ситовыми, каталитическими свойствами. Обладая большой активной поверхностью (несколько сот кв.м/г) адсорбент выраженно и селективно сорбирует аммиак, сероводород, углекислый газ, меркаптан, фенолы, эндо- и экзотоксины, тяжёлые металлы, некоторые патогенные микроорганизмы. При этом улучшаются питательные свойства корма, удаляется избыток жидкости, нормализует pH желудочно-кишечного тракта, а также снижаются глистные инвазии и предотвращается диарея.
Монензин, входящий в состав ВМК Моновит-6, обладает выраженным кокцидиостатическим действием в отношении всех видов кокцидий, а также против Eimeria bovis и Eimeria zuernii, паразитирующих у молодняка крс.

| В 1 кг ВМК Моновит-6 содержится, не менее | | |
|---|---|---|
| Наименование | Ед. изм. | Знач. |
| СУХОЕ ВЕЩЕСТВО | % | 95,44 |
| Ca | % | 12,64 |
| P | % | 0,05 |
| Mg | % | 1,50 |
| S | % | 1,36 |
| Na | % | 0,53 |
| ВИТАМИН A | Тыс. МЕ/кг | 1 000,00 |
| ВИТАМИН D3 | Тыс. МЕ/кг | 200,00 |
| ВИТАМИН E | мг/кг | 1 250,00 |
| ВИТАМИН B1 | мг/кг | 150,00 |
| ВИТАМИН B2 | мг/кг | 500,00 |
| ВИТАМИН B3 | мг/кг | 500,00 |
| ВИТАМИН B5 | мг/кг | 1 000,00 |
| ВИТАМИН B12 | мг/кг | 1,000 |
| ВИТАМИН C | мг/кг | 1 500,000 |
| Fe | мг/кг | 2 500,00 |
| Cu | мг/кг | 600,00 |
| Zn | мг/кг | 3 500,00 |
| Mn | мг/кг | 2 500,00 |
| Co | мг/кг | 125,00 |
| I | мг/кг | 75,00 |
| Se | мг/кг | 25,00 |

**Норма ввода:** добавку вводят в комбикорма, размол зерна, кормовые смеси в дозировке 2% (или 20кг на 1 т готовой смеси). Для обеспечения равномерного распределения в корме рекомендуемую дозу ВМК Моновит-6 тщательно поэтапно смешивают.

**Форма выпуска:** препарат выпускают в форме порошка.

**Упаковка:** бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем, 20кг

**Срок годности:** 12 мес. со дня изготовления.